

Отчет о проведении специальной оценки условий труда
Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда
« 12 » 08 2024 г.

Д.В. Федоренко
(подпись) (фамилия, инициалы)

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 831807)

в Акционерном обществе "Тулачермет"
(полное наименование работодателя)

300016 Тульская область г.Тула ул. Пржевальского д.2; 300016 Тульская область г.Тула ул.
Пржевальского д.2
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)




7105008031
(ИНН работодателя)

99755001
(КПП работодателя)

1027100507125
(ОГРН работодателя)

24.10
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению спе-
циальной оценки условий труда:

	В.В. Титов (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)
	С.А. Юрьева (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)
	Е.Е. Захаренко (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)
	И.А. Шкуратов (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)
	И.А. Гусак (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)
	А.М. Борисов (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)
	В.В. Рыков (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)
	В.С. Носов (Ф.И.О.)	12.08.2024 (дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Тулачермет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аглоцех</i>					
<i>Энергослужба</i>					
<i>Дежурный персонал шихтового и спекательного отделения</i>					
005 05267. Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Электрослужба</i>					
<i>Дежурный персонал шихтового и спекательного отделения</i>					
007 05265. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
ПКЦ					
УИП					
СОТ					
Автохозяйство					
<i>Участок механизации</i>					
035 05067. Машинист автогрейдера мощность двигателя 135 л.с. до 200 л.с.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
036-037 05896. Машинист бульдозера мощность свыше 100 л.с. до 200 л.с.	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ТЭЦ-ЛВС					
ПТО					
ЦРМО					
<i>Служба по ремонту кранового оборудования</i>					
<i>Бригада по ремонту оборудования грузоподъемных механизмов</i>					
016 05280. Мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

017 05281. Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
018 05281А(019 05281 А; 020 05281 А). Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
020 05282. Электросварщик ручной сварки	Аэрозоли ПФД: Химический: Применять средства индивидуальной защиты.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Участок по ремонту гидравлического оборудования доменного и агломерационного производств					
001 05277. Мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
002 05277. Мастер по ремонту оборудования	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
003 05278А(004 05278А; 005 05278А; 006 05278А). Слесарь-ремонтник	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
014 05279 А(015 05279 А; 016 05279 А). Электрогазосварщик	Аэрозоли ПФД: Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума			
	УФ-излучение: Применение средств индивидуальной защиты.	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

Дата составления: 16.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Д.В. Федоренко

(подпись)

(Ф.И.О.)

12.08.24

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. управляющего директора по ПБ и
ОТ

(должность)

(подпись)

В.В. Титов

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Начальник управления по труду и пер-
соналу

(должность)

(подпись)

С.А. Юрьева

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

Е.Е. Захаренко

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Начальник аглоцеха

(должность)

(подпись)

И.А. Шкуратов

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Начальник проектно-конструкторского
центра

(должность)

(подпись)

И.А. Гусак

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Начальник автохозяйства

(должность)

(подпись)

А.М. Борисов

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Начальник цеха ТЭЦ-ПВС

(должность)

(подпись)

В.В. Рыжов

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Начальник цеха № 15

(должность)

(подпись)

В.С. Носов

(ФИО.)

12.08.24

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2030

(№ в реестре экспертов)

Сысоев Леонид Витальевич

(ФИО.)

16.07.2024

(дата)

Наименование организации: Акционерное общество "Тулачермет"

[illegible]

Начальник агроцеха
(должность)

И.А. Шкуратов
(ФИО)

12.08.24
(дата)

Начальник проектно-конструкторского
центра
(должность)

И.А. Гусак
(ФИО)

12.08.24
(дата)

Начальник автохозяйства
(должность)

А.М. Борисов
(ФИО)

12.08.24
(дата)

Начальник цеха ТЭЦ-ПВС
(должность)

В.В. Рыжов
(ФИО)

12.08.24
(дата)

Начальник цеха № 15
(должность)

В.С. Носов
(ФИО)

12.08.24
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2030
(№ в реестре экспертов)

Сысоев Леонид Витальевич
(ФИО)

16.07.2024
(дата)

Наименование организации: Акционерное общество "Тулачермет"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	2890	27	0	3	0	24	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	4662	30	0	3	0	27	0	0	0
из них женщин	1258	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	56	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда													Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло- вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный опла- чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита- ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
		химический фактор	биологический фактор	возрололи преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса									напряженность трудового про- цесса	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аглоцех																								
Энергослужба																								
Дежурный персонал шихтового и спекательного отделения																								
005 05267	Слесарь-ремонтник	2	-	3.2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Электрослужба																								
Дежурный персонал шихтового и спекательного отделения																								
007 05265	Электромонтер по ремонту и обслу- живанию электрооборудования	2	-	3.2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
ПКЦ																								
УИП																								

[illegible]

